

MODELLO MACCHINA:

GBS 185

Segatrice a nastro manuale per piccole produzioni

BREVE DESCRIZIONE

GBS 185 è la segatrice IMET manuale: versatile e di facile utilizzo, GBS 185 è l'ideale per piccole e medie produzioni meccaniche di serie e per la piccola e media carpenteria. La macchina realizza tagli ad angolo fino a 60° a sinistra.



Capacità di taglio a 0°	Tondo: 185mm - Quadrato: 180mm - Rettangolo: 200x150mm
Capacità di taglio a 45° sinistra	Tondo: 110mm - Quadrato: 110mm - Rettangolo: 110x110mm
Capacità di taglio a 60° sinistra	Tondo: 70mm - Quadrato: 70mm - Rettangolo: 70x70mm
Capacità di taglio a 0° per pieni (C45)	80mm
Dimensioni lama	2085x20x0,9mm
Motore lama	0.8 KW
Velocità lama	30/60 m/min
Altezza del piano di lavoro	900mm
Peso	205kg
Dimensioni	600x1200x1700mm

CARATTERISTICHE




Ampio tavolo di lavoro

GBS 185 ha un piano di lavoro ampio con rotazione solidale all'arco ideato per evitare incisioni dello stesso su ralla a sfere per una facile rotazione.



Morsa

La morsa con guide registrabili, scorrevole trasversalmente sul piano di lavoro e accostamento rapido al materiale di taglio.



Lama

La lama bimetallica a nastro ha una dimensione di 2965x27x0.9mm con una velocità di utilizzo compresa tra 30 e 70 metri al minuto facendone lo strumento ideale per la lavorazione di acciai e ghise.



Sostegno porta-barre (Optional)

OPTIONAL

Elemento di sostegno regolabile in altezza da 710 a 1100mm. Larghezza 260mm, portata 150kg



Collegamento per rulliera, lato di carico (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento tra rulliera per il lato di carico e la macchina.



Collegamento con rulliera per il lato di scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento di collegamento tra la rulliera per il lato di scarico e la segatrice.



Piano a rulli per lato di carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Primo elemento per piano a rulli, compatibile sia per il lato di carico che per il lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 700kg



Piano a rulli per lato di carico/scarico (Optional)

OPTIONAL

Elemento successivo piano a rulli, compatibile sia per il lato di carico che per il lato di scarico. Lunghezza 2m, portata 600kg.

**Piano a rulli di scarico (Optional)****OPTIONAL**

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura, 1° elemento con lunghezza 2m e portata max. 700kg.

**Piano a rulli di scarico (Optional)****OPTIONAL**

Piano a rulli di scarico con asta millimetrata e riscontro di misura, elemento successivo, lunghezza 2m e portata max. 600kg.

**Coppia di rulli verticali (Optional)****OPTIONAL**

Elemento di contenimento in acciaio. Massimo 2 coppie. Singolo elemento da 2m. Da utilizzare senza piano coprirulli (solo per RTS).